

flavura

Heißgetränke Automat Bianchi LEI600 - 21,5" Touch



Mit dem Kaffeevollautomat LEI600 von Bianchi können Sie jegliche Kaffeespezialität frisch zubereiten. In Kombination mit ARIA L Master, dem Spiralautomaten für den Verkauf von Snacks, Dosen und Flaschen, wird der LEI600 zu einer Combi Hot & Snack-Lösung, die sich ideal für mittlere Bereiche eignet.

Der 21,5" Monitor mit Touchscreen-Technologie ist zudem in der Lage, Multimedia-Inhalte abzuspielen, so dass Sie direkt mit Ihrem Kunden kommunizieren können.





Heißgetränke Automat Bianchi LEI600 - 21,5" Touch




CUP
SENSOR
DETECTION
(OPTIONAL)



PATENTED
ESPRESSO
BREWER



1. Sugar
2. Instant
3. Instant
4. Coffee beans
5. Chocolate
6. Milk
7. Tea



LEI300 EVO

SPEZIFIKATIONEN

- ELEKTRISCHE VERSORGUNG: 220/240 V - 50/60 Hz
- INTERNE ELEKTRISCHE VERSORGUNG
Alle elektrischen Komponenten werden mit 24 VDC versorgt, mit Ausnahme der Boilerwiderstände, der Pumpe und des Dampfventilators, die von der Netzspannung gespeist werden.
- NETZTEIL 1,80 kW Espresso-Version Einzelboiler
- WASSERVERSORGUNG
Anschlussverbindung = 3/4 " Wasserdruck = 0,5 - 6,5 bar

BEZAHLSYSTEM

- Kompatibel mit allen auf dem Markt verfügbaren Zahlungssystemen.
- Kann in Master / Slave mit nur einem Zahlungssystem zusammenarbeiten.

ZUBEHÖR

- Becher-Support-Kit.
- Bechersensor-Kit zur Verwendung eines wiederverwendbaren Bechers.

1830H x 620B x 735**T / Gewicht 155 KG




Heißgetränke Automat Bianchi LEI600 - 21,5" Touch Mit Coffee-To-Go Modul

Features des Coffee-To-Go Moduls

- Produktabwurfsensor
- LED-Beleuchtung im Bereich der Produktausgabe
- Ausgabe durch Sensoren gesteuert
- Die Deckel und Snacks gelangen über eine Rutsche in das Auffangfach.
- Automatische Tür des Ausgabebereichs



Coffee To Go module



| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------|--|
| Ø 68 ↙ 22 | 21 | 21 | = 042 | |
| Ø 68 ↙ 22 | 21 | 21 | = 042 | |
| Ø 68 ↙ 22 | 21 | 21 | = 042 | |
| Ø 68 ↙ 12 | 38 | 38 | = 076 | |
| Ø 68 ↙ 12 | 38 | 38 | = 076 | |
| Ø 68 ↙ 12 | 38 | 38 | = 076 | |

Mini snack - teabags layout

= 200 pz


= 440 pz (90-105 mm)

= 400 pz (125 mm)

Lids -stirrers layout



Heißgetränke Automat Bianchi LEI600 - 21,5" Touch Mit Water-To-Go Modul



Features des Water-To-Go Moduls

- Elegantes Design mit dem Türrahmen aus eloxiertem Aluminium.
- Verteilbereich, der die Verwendung von Behältern mit einer Höhe von bis zu 220 mm ermöglicht und der für die Produktentnahme beleuchtet ist.
- Langsam abfallende Schiebetür.
- Geeignet für die Nutzung durch Minderjährige oder behinderte Menschen gemäß den geltenden Vorschriften.

SLAVE-VERSION

- Die Slave-Version arbeitet mit einem Heißgetränkegerät zusammen, das mit einem Touchscreen-Display ausgestattet ist.
- Die Auswahl erfolgt über ein Touchscreen-Menü mit der Möglichkeit, zwischen stillem oder sprudelndem Frischwasser zu wählen.

Auch als Master-Version ohne Kaffeemaschine möglich.

1830 H x 450 B x 920 T - GEWICHT 165 Kg

Ausgabegeschwindigkeit:

- Stilles Wasser: 0,5 l in 20s
- Sprudelwasser: 0,5 l in 10s

Wassertemperatur: 8 Grad Celcius



flavura

Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns Ihre Anfragen oder Wünsche mitteilen.
Kontaktieren Sie uns dazu einfach per E-Mail oder Telefon.

| | |
|-----------------|------------------------|
| Büro Magdeburg: | +49 (0) 391 66 2776 30 |
| Fax Magdeburg: | +49 (0) 391 66 2776 39 |
| Büro Berlin: | +49 (0) 30 43 65 96 43 |
| Fax Berlin: | +49 (0) 30 44 67 73 99 |

Flavura GmbH | Lübecker Straße 90 B | D-39124 Magdeburg

Internet: <http://www.flavura.de> | E-Mail: dialog@flavura.de